石巻赤十字病院 薬剤部 薬剤部長 西 和哉

院外処方箋様式の1回量処方(1日量併記)への変更について

謹啓

晩秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は当院の運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

当院では**令和7年11月5日(水)**より院外処方箋の様式を1日量処方から**1回量処方(1日量併記)**へ変更いたします。

主な変更点については別紙資料をご確認下さい。

導入当初はご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご容赦いただけますと幸いです。

保険薬局にて不具合事例を発見された際は、下記連絡先までご連絡をお願いいたします。

今後とも当院運営へのご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

【お問合せ先】

石巻赤十字病院 医療 DX 推進プロジェクトチーム 外来医事課 内海 潤悦 薬剤部 佐藤 圭吾 TEL, 0225-21-7220

【変更点・注意点】

- ◆ 従来使用していた用法は一新され、基本的に厚生労働省が定める標準用法に適合する用法名に変更されています。(例 1 日 3 回 毎食後 ⇒ 1 日 3 回朝昼夕食後・服用)
- ◆ 一部外用薬(貼付剤・吸入薬)に関して、外用薬でも内服薬のように日数表記で処方していましたが、 今後は原則として総量表記での処方になります。
- ◆ 事前に未来日のオーダー入力が行われていた場合は1日量処方のまま処方箋が発行される為、一定期間は1日量処方と1回量処方が混在する可能性があります。

【記載例】

① 内服の用量を「1日量」から「1回量(1日量)」に変更

【般】ロキソフ゜ロフェンNa錠60mg

1回

1錠(1日 3錠)

1日3回朝昼夕食後・服用

7日分

② 頓服の用法は大きく変更ありません。「(1日量)」はありません。

【般】 アセトアミノフェン錠500mg

1回

1錠

疼痛時 • 服用

4時間以上あけて

5回分

③ 不均等用法は、1回量の記載は2行目に表記され、(1日量)は記載されます。

プレドニン錠5mg

(1日 5錠)

朝:3錠、昼:2錠

1日2回朝昼食後・服用

7日分

④ 服用間隔がある薬剤は、基本的にはコメント欄に指示が記載されます。

【般】アレンドロン酸錠35mg

1回

1錠(1日 1錠)

1日1回起床時·服用

金曜に服用

週1回服用

1日分

⑤ 従来は日数表記していた外用薬も、原則として総量表記での処方となります。

ビソノテープ4mg

7枚

1日1回·貼付

1回1枚

⑦ インスリン等の自己注射用薬剤の用法は、特に変更ありません。

ランタスXR注ソロスター

1キット

インスリン自己注射用

寝る前(10)単位