

採用医薬品一覽 棚番表(調剤・製剤室編)



日赤薬剤師病院支援チーム
2011.4.14 作成

名称	棚番①	棚番②	備考	名称	棚番①	棚番②	備考
数字・英語				アキネトン錠1mg	K-a-1		
				アクアチムクリーム1%(5g)	O-a-1	O-引-7	
				アクセノン	散-左-1		
AZ点眼液	P-a-4			アクティーム細粒10%(100g)	散-左-1		
CLV(カンフルシチン)	用時調整		院内製剤	アクトシ軟膏3%(30g)	冷1-5		
CMC6g水溶液500mL	製冷		院内製剤	アクトス錠15mg	A-a-2		
DHT軟膏	製冷		院内製剤	アクトス錠30mg	A-i-2		
D-ソルビトール	散-右-2			アクトネル錠17.5mg	N-引-1		
l-メントール	製冷		管財課発注	アクトネル錠2.5mg	L-c-2		
MSコンチン錠10mg	麻薬金庫			アクリノール液 0.1%	用時調整		院内製剤
MSコンチン錠30mg	麻薬金庫			アクリノール液 0.2%	用時調整		院内製剤
MSコンチン錠60mg	麻薬金庫			アクロマイシン軟膏3%	O-a-7		
MS温シッフ	湿布棚			アザルフィジンEN錠250mg	K-c-1		
MS冷シッフ	湿布棚			アザルフィジンEN錠500	A-d-2		
PL配合顆粒(1g/包)	G-引-5			アシノン錠150mg	K-b-1		
S・M配合散(1.3g/包)	C-引-1			アスケート錠300mg	A-f-2		
SG顆粒(1g/包)	E-引-1			アスタット外用液1%	O-a-4		
SPTロ-子0.25mg「明治」	Q-引-2			アスタット軟膏1%	O-a-2		
				アスタミン錠10mg	A-e-2		
				アスノールST	Q-a-2	Q-引-3	
				アスノールうがい液4%	Q-引-3		
				アスノール軟膏0.033% 20g	O-a-6		
				アスノール軟膏0.033% 500g	P-上		
あ				アスパラ-CA錠200mg	A-c-3		
				アスパラカリウム散50%(500mg/g)	散-左-4		
ア-ガメート20%ゼリー-25g	A-引-4			アスパラカリウム錠300mg	A-f-2		
ア-チスト散0.5%	用時調整		院内製剤	アスプール液0.5%	R-上		
ア-チスト錠1.25mg	A-c-4			アスペノンカプセル10mg	L-g-2		
ア-チスト錠10mg	A-c-5			アスペノン散1% (10mg/g)院	用時調整		院内製剤
ア-チスト錠2.5mg	A-h-4	J-引-5		アスペリンシロップ0.5%	水-左-3		
ア-チスト錠20mg	A-e-5			アスペリン散10%	散-右-3		
ア-テン錠2mg	A-g-3			アスペリン錠10mg	A-g-2		
アイトロル錠20mg	A-b-2	J-引-5		アスペリン錠20mg	A-i-1		
アイビ-ティカプセル100mg	A-c-2			アスマネックスツイストヘラー100μg	R-引-3		
亜鉛華単軟膏 500g	O-上			アセチルシステイン内服液17.6%	K-引-6		
アオ 青色レーキ0.1%	散-左-3			アゼプチン錠1mg	A-h-2		
アカルティカプセル1.25mg	A-i-3			アダプチノール錠5mg	A-f-3		
アカルティカプセル2.5mg	A-a-3						

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
アダラートCR錠20mg	L-b-3			アミノ安息香酸エチル軟膏	O-上		
アダラートCR錠40mg	L-f-3			アミルバンEN配合散	B-引-4		
アダラートカプセル10mg	L-e-2			アムロジンOD錠 2.5mg	K-引-1		
アタックス-Pカプセル25mg	A-e-3			アムロジンOD錠 5mg	K-引-1		
アタックス錠10mg	K-引-5			アムロジン錠2.5mg	L-a-3		
アダラートL錠10mg	K-引-1			アムロジン錠5mg	L-g-3		
アダラートL錠20mg	L-h-2			アモキサシカプセル25mg	K-引-1		
アダラートカプセル5mg	L-a-2			アモバン錠7.5mg	A-f-4		
アテック錠10mg	A-b-4			アラセナーA軟膏3%	O-a-3		
アテック錠5mg	A-b-3			アリセプト錠3mg	L-c-3		
アドエア250エアゾル	R-f-6			アリセプト錠5mg	L-i-3		
アドエア250ディスクス 28吸入用	R-引-6			アリナミンF糖衣錠25mg	A-e-6		
アドエア250ディスクス 60吸入用	R-引-6			アリミテックス錠1mg	L-e-3		
アドエア500ディスクス 28吸入用	R-引-6			アリユ 亜硫酸水素ナトリウム	製冷		管財課発注
アドエア500ディスクス 60吸入用	R-引-6			アルキサ顆粒25%	A-引-1		
アドソルビン原末	散-左-5			アルケラン錠2mg	L-引-1		
アドナ錠30mg	A-h-3			アルサルミン細粒90%	A-引-3		
アドバンテージテストストリップS	通路棚1			アルサルミン内用液10mL	K-引-5		
アトロ 日点アトロピン点眼液1%	P-引-5			アルダクテンA細粒10%	散-右-3		
アトロベントエアゾル20 μg	R-b-8			アルダクテンA錠25mg	A-f-5	J-引-5	
アナフラニール錠25mg	K-引-8			アルダクテンA錠50mg	K-d-1		
アネステジン軟膏(院・製)	用時調整		院内製剤	アルドメット錠250mg	A-g-5		
アバプロ錠100mg	K-i-1			アルピニー坐剤100mg	冷1-3		
アバプロ錠50mg	K-e-1			アルピニー坐剤200mg	冷1-3		
アピトラ注シロスター	冷2-c-2			アルピニー坐剤50mg	冷1-3		
アピリット錠100mg	L-e-4			アルファロールカプセル0.25 μg	L-h-3		
アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	Q-a-3	O-引-8		アルファロールカプセル1 μg	K-引-1		
アプテシカプセル150mg	A-d-4			アルファロール内用液	水-左-1		
アブネカト経口10mg	K-引-6			アルミニウムレーキ食用青色1号	製冷		管財課発注
アプレゾリン散10%	散-左-1			アルミニウムレーキ食用赤色3号	製冷		管財課発注
アベロックス錠400mg	L-i-2			アルロイトG 内用液5%	冷1-5		
アヘンチンキ	麻薬金庫			アルロイヤール点鼻液50 μg	R-引-3		
アマリール錠(1mg/錠)	L-b-2			アレグラ錠60mg	A-b-5		
アマリール錠3mg	L-f-2			アレジオントライシロップ1%(10mg/g)	散-右-3		
アミオダロン錠100mg	L-引-3			アレジオン錠10mg	A-a-6		
アミオダロン錠50mg	L-引-3			アレジオン錠20mg	A-i-5		
アミサリン錠250mg	A-a-4						

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
アレビアチン散10%	散-右-2			い			
アレビアチン錠100mg	A-i-4						
アレベール	R-上			イーケプラ錠250mg	B-C-2		
アレロック錠5mg	A-d-6			イーケプラ錠500mg	B-g-2		
アローゼン顆粒(0.5g/包)	A-引-1			イオウカンフルローション	製冷		管財課発注
アロストール錠100mg	A-c-6	J-引-5		イスコチン原末	散-左-1		
アロプリノール含嗽液(院・製)	用時調整		院内製剤	イスコチン錠100mg	B-a-2		
アロマシン錠25mg	A-d-5			イソジンガーゲル液7%	Q-引-1		
アンカロン錠100mg	L-引-1			イソジングリセリン	用時調整		院内製剤
アンギナール散12.5%	散-左-1			イソジンゲル10% 4g	O-b-1	P-引-4	
アンソ 安息香酸ベンジルローション	用時調整		院内製剤	イソジンゲル10% 90g	P-上		
アンダーム軟膏5%	O-a-5			イソジン含嗽水	用時調整		院内製剤
アンテベート軟膏0.05%	O-引-2			イソジン生食点耳液(10%)	用時調整		院内製剤
アンブラーグ錠100mg	A-b-6			イソジン生食点耳液(50%)	用時調整		院内製剤
アンペック坐剤10mg	麻薬金庫			イソジン点耳液(10%)	用時調整		院内製剤
アンペック坐剤20mg	麻薬金庫			イソジン点耳液20%	用時調整		院内製剤
				イソバト70%(冷所)	冷1-5		
				イソメニールカプセル7.5mg	K-f-1		
				イトリゾールカプセル50mg	B-b-2		
				イトリゾール内用液1%	水-左-2		
				イノレット30R	冷2-a-4		
				イノレットN	冷2-a-3		
				イノレットR	冷2-a-2		
				イミグラン錠50mg	L-a-4		
				イミグラン点鼻液	R-引-8		
				イムラン錠50mg	K-g-1		
				イメントカプセルセット	K-引-7		
				イレッサ錠250mg	L-b-4		
				インクレミンシロップ5%	水-左-2		
				インタール吸入液	R-上		
				インタシン坐剤50mg	冷1-2		
				インテバンクリーム1%	O-b-8	O-引-3	
				インテラル錠10mg	L-d-4		
				イントメタシン坐剤50mg	冷1-1		
				インフリーカプセル100mg	L-c-4		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
う				え			
ウインタミン細粒10%(100mg/g)	散-左-2			エア-サロンパス	R-引-3		
ウテミン錠5mg	B-a-3			エイゾプト懸濁性点眼液1%	P-a-2		
ウブレチド錠5mg	L-引-1			エキサルベ` 5g	O-b-5	P-引-3	
ウラリット配合錠NCP:U)	B-e-3			エキサルベ` 100g	P-上		
ウルグートカプセル200mg	B-d-3			エクジエイト`懸濁錠500mg	K-引-3		
ウルソ錠100mg	B-b-3	J-引-5		エクセگران散20%	散-左-2		
ウルソ顆粒5%	散-左-4			エクセگران錠100mg	L-f-4		
ウレパ-ールローション10%(20g/本)	R-引-3			エクセラ-セ`配合顆粒	散-左-4		
ウロカルン錠225mg	B-c-3			エクラー軟膏0.3%	O-b-3		
				エコリン点眼液(5mL/本)	P-e-7		
				エコリン眼軟膏	P-a-3		
				エサンブトール錠250mg	L-g-4		
				エスケ坐薬(250mg)	冷1-4		
				エスケ坐薬(500mg)	冷1-4		
				エ-スコル錠2mg	B-c-4	J-引-5	
				エストラサイトカプセル156.7mg	冷1-2		
				エストリール錠1mg	B-a-5		
				エストリール膣錠	Q-i-1		
				エカート`配合錠LD	K-引-7		
				エバステル錠10mg	K-h-1		
				エパテールS900mg	B-引-1		
				エパテールカプセル300mg	k-b-2		
				エビスタ錠60mg	B-b-5		
				エビプロスタット配合錠SG	B-e-4		
				エビリファイ錠6mg	K-引-1		
				エフトリン錠25mg パラ	K-引-5		
				エフビ-OD錠2.5mg	M-引-1		
				エフランチルカプセル15mg	B-g-4		
				エホサックカプセル30mg	B-h-4		
				エホチール錠5mg	B-f-4		
				エリスロシンDS10%	散-左-3		
				エリスロシン錠100mg(112)	B-b-4		
				エリスロシン錠200mg(113)	B-i-4		
				エレンタールP配合散	通路棚2		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
エンカ 塩化ナトリウム	散-左-5			お			
エンカ 塩化メチルロザニリン	用時調整		院内製剤				
エンカ 塩酸エフェドリン錠25mg	K-引-5			オイグルコン錠1.25mg	L-a-5		
エンカ塩 化アルミニウム液20%	製冷			オイグルコン錠2.5mg	L-c-5		
エンサ 塩酸コカイン(10mg力価)	麻薬金庫			オイラックスHクリーム	O-i-8		
エンサ 塩酸コカイン(10mg力価)	麻薬金庫			オイラックスクリーム10%	O-c-8		
エンサ 塩酸バンコマイシン散0.5g	D-引-7			オキサロールローション	O-引-2		
エンサ 塩酸プロカルバジンカプセル50mg	J-引-3			オキサロール軟膏25 μ g/g	O-引-2		
エンサ 塩酸モルヒネ(100mg力価)	麻薬金庫			オキシコンチン錠 10mg	麻薬金庫		
エンサ 塩酸モルヒネ(100mg力価)	麻薬金庫			オキシコンチン錠 20mg	麻薬金庫		
エンサ 塩酸モルヒネ錠10mg	麻薬金庫			オキシコンチン錠 40mg	麻薬金庫		
エンシュアH	通路棚2			オキシコンチン錠 5mg	麻薬金庫		
エンシュアリキッド	通路棚2			オキシドール			
エンテロノン-R散	B-引-3	散-右-4		オキナゾールクリーム	O-c-3		
エンドキサン錠50mg	L-h-4			オキナゾールV600	Q-i-2		
エンピナーSP錠18000(KC:28)	B-c-5			オキノーム散0.5%	麻薬金庫		
エスクリーン			管財課発注	オキノーム散0.5%(10mg)	麻薬金庫		
液体窒素			管財課発注	オキノーム散0.5%(2.5mg)	麻薬金庫		
				オキノーム散0.5%(5mg)	麻薬金庫		
				オステン錠200mg	B-h-5		
				オダイン錠125mg	L-b-5		
				オノカプセル112.5mg	B-g-5		
				オノドライシロップ10%	散-右-3		
				オプソ内服液 10mg/5mL	麻薬金庫		
				オプソ内服液 5mg/2.5mL	麻薬金庫		
				オメプラー錠10mg	A-f-6		
				オメプラー錠20mg(312)	B-d-6		
				オリブ油 100mL	Q-上		
				オリブ油 25mL	Q-上		
				オルセノン軟膏0.25%	R-引-3		
				オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	R-b-7		
				オルメテック錠10mg	B-f-5		
				オルメテック錠20mg	B-i-1	J-引-5	
				オルメテック錠40mg	K-a-2		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
か				カプトリル-Rカプセル18.75mg	C-b-3		
				カプトリル錠12.5mg	C-f-2		
カイトリル細粒0.4%(2mg/0.5g)	N-引-1			かゆみ止めローション	用時調整		院内製剤
ガスコントロップ内用液2%	水-左-2			ガランターゼ散50%	D-引-6		
ガスコン錠40mg	C-g-2			カリクレイン錠10国際単位	C-c-3		
ガスター-D錠10mg	C-e-2			カリメート散	B-引-1		
ガスター-D錠20mg	C-h-2			カリユニ点眼液	P-b-2		
ガスター散10%(100mg/g)	散-右-3			カルグート錠10mg	C-d-4		
カストロセピン錠25mg	K-d-2			カルスロツ錠10mg	L-e-5		
カストログラフィン	水-左-4			カルスロツ錠20mg	L-i-5		
カストピロール	散-左-5			カルタン錠500mg	C-d-3	J-引-6	
カスモチン散1%	散-右-3			カルチコール軟膏	用時調整		院内製剤
カスモチン錠5mg	C-c-2	J-引-6		カルテナリン錠1mg	C-e-3	J-引-6	
カスロン錠4mg	C-b-2			カルテナリン錠2mg	C-h-3	J-引-6	
カソデックス錠80mg	L-f-5			カルナクリン錠50単位	C-f-3		
カタプレス錠75μg	C-d-2			カルビスケン錠5mg	L-h-5		
カチフロ点眼液0.3%	P-b-1			カルフェニール錠80mg	C-i-3		
カディアンスティック 120mg	麻薬金庫			カルブロック錠16mg	C-g-3		
カディアンスティック 30mg	麻薬金庫			カルブロック錠8mg	C-a-3		
カディアンスティック 60mg	麻薬金庫			カルメロスナトリウム(GMC-Na)	散-右-2		
カディアンスティック粒120mg	麻薬金庫			カレトラ配合錠	E-引-4		
カディアンスティック粒30mg	麻薬金庫			カロナル細粒20%	散-左-2		
カディアンスティック粒60mg	麻薬金庫			カロナル錠200mg	C-a-4		
カデックス軟膏0.9%	O-b-7	P-引-4		カロナルシロップ	水-左-1		
カトロン錠50mg(HC:803)	K-e-2						
カナマイシンカプセル250mg	C-i-2						
カネホウ001葛根湯	C-引-5						
カネホウ096柴朴湯	D-引-3						
カネホウ048十全大補湯	D-引-2						
カネホウ009小柴胡湯	C-引-5						
カハサル錠0.25mg	K-引-4		緊急使用				
カハサル錠1mg	K-引-1		緊急使用				
カハベン錠400mg	K-f-2		緊急使用				
カフェイン散1%	散-右-2						
無水カフェイン散1%	散-右-2						
カプサイシン軟膏	用時調整		院内製剤				

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
き				<			
キサラン点眼液0.005%	冷1-3			クイックセンサー	通路棚1		
キシロカインゼリー2% 30mL	O-c-5			クエン酸	製棚		管財課発注
キネダック錠50mg	C-e-4			グラーケ-カプセル15mg	C-c-5	J-引-6	
キプレス錠10mg	K-d-2		緊急使用	クラシエ葛根湯エキス細粒	C-引-5		
キューパール100エアゾール	R-7			クラシエ柴朴湯エキス顆粒	D-引-3		
キューパール50エアゾール	R-4			クラシエ十全大補湯エキス細粒	D-引-2		
キンダベート軟膏0.05%	O-d-1	P-引-3		クラシエ猪苓湯エキス顆粒	C-引-8		
ホステ 強力ホステリザン軟膏	Q-引-5			クラビット細粒10%(2.5g/包)	D-引-5		
				クラビット錠250mg	C-e-5		
				クラビット錠500mg	C-g-4		
				クラビット点眼液0.5%(5mL/本)	P-b-3		
				グラマリール錠25mg(221)	K-h-2		緊急使用
				グラマリール錠50mg(251)	C-d-5		
				クラリシットドライシロップ [®] 10%小児用	散-左-3		
				クラリシット錠200mg	C-i-5		
				クラリス50mg小児用	C-b-5		
				クラリス錠200mg	C-i-4		
				クラリチン錠10mg	C-d-6		
				クラリチンDS	散-右-1		
				グランタキシン錠50mg	C-g-5		
				クリアナル錠200mg(21)	C-f-5	J-引-6	
				グリコラン錠250mg	K-引-1		緊急使用
				クリスタルバイオレット	製棚		管財課発注
				グリセオール注	製冷		
				グリセリン(500mL)			
				グリセリン(500mL)	製棚		管財課発注
				グリセリン浣腸「オヨタ」50% 120mL	Q-引-6		
				グリセリン浣腸「オヨタ」50% 30mL	Q-引-8		
				グリセリン浣腸「オヨタ」50% 60mL	Q-引-7		
				グリセリン酸カルシウム	散-左-4		
				グリチロン配合錠(GL)	C-c-6		
				クリナール錠100mg	C-b-6		
				グリベック錠100mg	K-引-1		緊急使用
				グリミクロン錠40mg	L-a-6		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
グリメサゾン軟膏 10g	O-d-2						
グリメサゾン軟膏 100g	Q-上						
グルコバイ錠100mg	C-h-5			コトリン錠10mg	D-d-3		
グルコバイ錠50mg	C-a-5			コトシ錠25mg	J-引-6		
グルタルアルデヒド0.6%	製冷			コルタルローション1%(院内製剤)	用時調整		院内製剤
グルファスト錠10mg	K-i-2		緊急使用	コルタルローション2%(院内製剤)	用時調整		院内製剤
クレストール錠2.5mg	K-i-3		緊急使用	コルタル軟膏1%(院内製剤)	用時調整		院内製剤
クレストール錠5mg	K-a-3		緊急使用	コルタル軟膏2%(院内製剤)	用時調整		院内製剤
クレマジン細粒分包2g	D-引-7			コスパンカプセル40mg	D-c-3		
クロ酢酸	製棚		管財課発注	コソプト点眼液	P-b-5		
クロマイ陸錠	Q-i-3			コテイオ配合錠MD	K-引-7		
				コテイオ配合錠EX	K-引-7		
け				コニール錠4mg	L-c-6		
				コバシル錠2mg	D-b-3		
ケアロードLA錠60μg	K-引-1		緊急使用	コバシル錠4mg	D-g-3		
ケイキサレート散	K-引-5		緊急使用	コペガス錠200mg	L-e-6		
ケイツーカプセル5mg	K-b-3		緊急使用	コムタン錠100mg	K-引-8		
ケイツーシロップ	水-右-3			コムリアンコーワ錠50mg(550)	D-h-3		
ゲーベンクリーム1%	P-上			コランチル配合顆粒	D-引-5		
ケタスカプセル10mg	D-e-2			コリンホル錠2.5mg	K-c-2		
ケナログ	Q-a-4			コルヒチン錠0.5mg「シノキ」	L-d-6		
ケファニールカプセル50mg	D-d-2			コレバインミニ83%(1包1.81g)	D-引-6		
ケフラル細粒10%	散-左-3			コレバイン錠500mg	D-e-3		
ケフラルカプセル250mg	D-c-2			コンサータ錠18mg	M-引-1		
ケルロング錠10mg	D-g-2			コントミン糖衣錠25mg	K-c-3		
ケルロング錠5mg	D-b-2			コントロン点眼液	P-b-4		
ケンタシン軟膏0.1%	O-d-3	O-引-7		コンバントリン錠100mg	K-引-7		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
さ				し			
サーカネッテン配合錠	K-d-3		緊急使用	ジェゾゾフト錠50mg	k-引-2		
サアミオン散1%	散-左-1			ジェチルエーテル	製冷		管財課発注
サアミオン錠5mg	D-i-3	J-引-7		ジェニナック錠200mg	D-g-6		
サイサル静5mg	C-f-6			ジグマート錠5mg	D-c-5	J-引-7	
サイトテック錠200μg	L-f-6			ジクロード点眼液 0.1%	冷1-3		
サイブレジン1%点眼液	注T-2			ジクロスポリン点眼液0.05%	用時調整		院内製剤
サイボックス錠600mg	K-引-8			ジクロスポリン点眼液1%(院・製)	用時調整		院内製剤
サクサ 酢酸	製冷		管財課発注	ジゴシンエリキシル	水-左-1		
サクサ 酢酸	製棚		管財課発注	ジゴシン散0.1%	散-右-2		
ザンテンシロップ	水-左-3			ジゴシン錠0.25mg	M-b-2		
ザンテンDS0.1%	散-右-3			ジスロマックカプセル小児用100mg	D-g-4		
ザンテンカプセル1mg	D-a-4			ジスロマック細粒小児用10%	散-左-3		
ザンテン点眼液	P-c-1			ジスロマック錠250mg	D-e-5		
ザンテン点鼻液	R-引-3			ジソペイン錠75mg	M-c-2		
サウサルベ軟膏20%	O-上			シナル配合錠	D-g-5		
ザーネ軟膏	O-上			シナル配合顆粒	E-引-3		
サムスカ	K-引-2			ジプレキサ錠5mg	M-a-3		
サラジエン錠5mg	L-g-6			ジプレキサ錠10mg	M-b-3		
サラゾピリン錠500mg	D-b-4			ジフルカンカプセル100mg	D-e-4		
サリチル酸	製棚		管財課発注	ジフルカン点眼液	製冷		
サリチル酸ワセリン軟膏10%	O-上			ジフルカン点耳液0.1%	用時調整		院内製剤
サリベートエアゾール	R-上			ジフルカン点耳液0.2%	用時調整		院内製剤
サルタノールインヘラー	R-引-4			ジフルカン点耳液0.2%	用時調整		院内製剤
サレドカプセル	M-引-2			シプロキシサン錠200mg	D-f-5		
ザロンチンシロップ	水-引-4			ジヘトス錠50mg	M-g-2		
サワシリンカプセル250mg	D-c-4			シハノール錠100mg	M-e-2		
サンカ 酸化マグネシウム	散-左-5			シハノール錠50mg	M-a-2		
サンカ 酸化亜鉛	製棚		管財課発注	シムビコートタービュヘイラー60吸入	R-引-3		
サンコハ点眼液	P-c-3			ジャヌビア錠50mg	K-d-2		
ザンタック錠150mg(GX102)	D-d-4			重曹	散-左-5		
サンピロ点眼液1%	P-引-5			臭化カリウム	散-右-3		
サンピロ点眼液2%	P-引-5			臭化ナトリウム	散-左-3		
サンリスムカプセル25mg	K-引-1			消毒用エタノール			
サンリスムカプセル50mg	L-h-6			硝酸銀	製棚		管財課発注

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
ジルテック錠10mg	D-h-5			す			
ジルテック錠5mg	K-e-2		緊急使用				
シングレアチュアブル錠5mg	D-i-4			スーテントカプセル12.5mg	K-引-2		
シングレア細粒4mg	K-引-6			スタデルムクリーム5%	O-e-1	O-引-8	
シングレア錠10mg	D-b-5			スタデルム軟膏<未採用>	O-f-3		
親水軟膏	Q上			スチックゼノールA(40g/本)	R-引-7		
親水ワセリン	O-上			ステープラ錠0.1mg	D-e-6		
シメトレル細粒10%	散-右-3			ステロネマ	Q-引-4		
シメトレル錠50mg	D-i-5	J-引-7		ストロキン錠5mg	K-e-3		
シグレ 新レシカルボン坐剤	冷1-3			ストロメクトール錠3mg	K-引-1		
重曹錠500	K-引-7			スパカール錠40mg	D-a-6		
				スパラ錠100mg	D-c-6		
				スピール膏M	R-引-7		
				スピリーハ吸入用カプセル18 μ g	R-引-2		
				スピリーハレスピマット	R-c-8		
				スピロヘント錠10 μ g	D-f-6		
				スファシラン錠10mg	D-b-6		
				スレンジム軟膏1%	O-e-2		
				スロケー錠600mg	D-d-6		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
せ				セロコックス錠100mg	M-g-3		
				セレジスト錠5mg	K-a-4		
セイセ 精製水(500mL)				セレスタン配合錠	E-i-2		
セイブル錠50mg	K-f-3			セレナル錠10mg	F-引-2		
セイブル錠75mg	J-a-6			セレナル錠5mg	F-引-2		
セオノマル錠10mg	E-a-2			セレニカR顆粒40%	散-右-1		
ゼスタッククリーム	O-f-7	O-引-3		セレネース錠0.75mg	M-e-3		
ゼスラン小児用細粒0.6%(6mg/g)	散-右-3			セレネース錠1mg	K-引-2		
ゼスラン錠3mg	E-b-2			セレベント50ディスカス	R-引-1		
セタプリル錠25mg	E-c-2	J-引-7		セローダ錠300mg	k-引-2		
ゼチーア錠10mg	K-g-3			セロクエル錠100mg	K-引-2		
セバゾン錠1mg	F-引-7			セロクエル錠25mg	K-引-2		
セバゾン錠2mg	F-引-4			セロクラール錠20mg(MD・21J)	E-b-3		
セバミットRカプセル10mg	M-c-3			セロケン錠20mg	M-f-3		
セバミット-R細粒2%	N-引-1						
セファドール錠25mg	E-d-2	J-引-7					
セファランチン末1%	散-左-1						
ゼフイックス錠100mg	M-d-3						
セフゾンカプセル100mg	E-f-2						
セフゾン細粒小児用(100mg/g)	散-左-3						
ゼフナートクリーム2%	O-e-3	O-引-4					
セブンイー・P配合カプセル	E-e-2						
セペリン点眼液0.1%	P-c-2						
セボロエローション	製冷						
セララ錠50mg	K-g-4						
セララ錠100mg	K-h-3						
セルシン錠2mg	F-引-6						
セルシン錠5mg	F-引-6						
セルシンシロップ0.1%	散-引-1						
セルタッチパップ70(6枚/袋)	湿布棚						
セルテクトDS2%	散-右-3						
セルテクト錠30 30mg	E-g-2						
セルニルトン錠	E-a-3						
セルベックスカプセル50mg	E-c-3						
セルベックス細粒10%	E-引-1						
セレキノン錠100mg	E-h-2						
セレクトール錠200mg	K-引-2						

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
そ				た			
ゾーミック錠2.5mg	M-i-3			ダイアート錠30mg	K-i-4		
ソセコン錠25mg	M-引-3			ダイアート錠60mg	K-b-4		
ソタール錠40mg	K-g-2			ダイアセンサー25	通路棚1		
ゾピラックス錠200mg	E-a-4			ダイアップ坐剤(10mg)	冷1-4		
ゾピラックス錠400mg	E-d-4			ダイアップ坐剤(4mg)	冷1-4		
ゾピラックス眼軟膏5g	P-c-4			ダイアップ坐剤(6mg)	冷1-4		
ゾピラックス軟膏5% 5g	O-f-8			ダイアモックス錠250mg	E-b-5		
ソフィア-A配合錠	E-b-4			タイケルブ [®] 250mg	K-引-2		
ソフラチュール10cm	Q-a-7			タイトロネル錠200mg	M-a-4		
ゾフラン錠4mg	M-h-3			タガメット錠200mg	E-c-5		
ソラナックス錠0.4mg	F-引-2			タケフロンOD錠15mg	E-b-6		
ソラナックス錠100mg(311)	E-c-4			タケフロンOD錠30mg	E-f-6		
ソリターT配合顆粒3号(4g/包)	E-引-6			タケフロンカプセル15mg	E-i-5		
ソルコセリル軟膏5%	O-e-4			タケフロンカプセル30mg	E-a-5		
D-ソルビトール	散-右-2			タツミアルコール			
ソルベース(500g)	P-上			タナドール [®] 顆粒75%(750mg/g/包)	M-引-3		
				タナトリル錠5mg(TA135)	E-f-5	I-引-1	
				タフマックE配合カプセル	E-e-5		
				タミフルカプセル75mg	E-g-5	E-引-7,8	
				タラシンTケル1%	O-f-1		
				タラシンカプセル150mg	E-h-5		
				タリオン錠10mg	K-c-4		
				タリット眼軟膏(3.5g)	P-d-1		
				タルセバ [®] 錠100mg	K-引-2		
				タルセバ [®] 錠150mg	K-引-2		
				タンサ 炭酸水素ナトリウム	散-左-4		
				単シロップ	水-左-4		
				単軟膏	P-上		
				タントリウムカプセル25mg	E-a-6		
				タントリウム	散-右-2		
				タンニン酸アルブミン	散-左-5		
				タンホコール錠50mg	M-b-4		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
ち				つ			
チウラジール錠50mg	E-c-6			ツムラ002	H-引-2		
チオラ錠100mg	E-e-6			ツムラ007八味地黄丸	C-引-5		
チカソソカプセル10mg	M-c-4			ツムラ014半夏瀉心湯	C-引-6		
チハセン錠5mg	I-引-4			ツムラ015黄連解毒湯	J-引-8		
チモブートルXE0.25%(2.5mL/本)	P-d-2			ツムラ016半夏厚朴湯	C-引-6		
チヨコラA錠1万単位	E-d-6			ツムラ017五苓散	H-引-2		
チラーヂンS散0.01%	散-左-2			ツムラ018	H-引-2		
チラーヂン末	散-左-2			ツムラ019小青竜湯	C-引-7		
チラーヂンS錠50 μ g(TZ:224/50)	M-e-4			ツムラ020	H-引-2		
チソコ 沈降炭酸カルシウム	散-左-5			ツムラ022消風散	H-引-2		
				ツムラ023当帰芍薬散	C-引-7		
				ツムラ024加味逍遥散	C-引-4		
				ツムラ025桂枝茯苓丸	C-引-7		
				ツムラ027麻黄湯	H-引-2		
				ツムラ028越脾加朮湯	H-引-2		
				ツムラ029麦門冬湯	C-引-8		
				ツムラ037半夏白朮天麻湯	D-引-2		
				ツムラ041補中益気湯	D-引-1		
				ツムラ043六君子湯	H-引-2		
				ツムラ045桂枝湯	H-引-3		
				ツムラ047釣藤散	H-引-3		
				ツムラ051潤腸湯	H-引-3		
				ツムラ052	H-引-3		
				ツムラ054抑肝散	H-引-3		
				ツムラ059	H-引-3		
				ツムラ062防風通聖散	H-引-4		
				ツムラ068芍薬甘草湯	D-引-2		
				ツムラ083抑肝散加陳皮半夏	H-引-4		
				ツムラ084大黃甘草湯	H-引-4		
				ツムラ086当帰飲子	H-引-4		
				ツムラ087六味丸	H-引-4		
				ツムラ090清肺湯	H-引-4		
				ツムラ093滋陰至宝湯	H-引-4		
				ツムラ100大建中湯	D-引-3		
				ツムラ103酸棗仁湯	H-引-6		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
ツムラ107牛車腎気丸	D-引-4			て			
ツムラ108人参養栄湯	H-引-6						
ツムラ114柴苓湯	D-引-4			ティーエスワン配合カプセル20mg(TC442)	M-a-5		
ツムラ117茵陈五苓散	H-引-6			ティーエスワン配合カプセル25mg(TC443)	M-g-4		
ツムラ124川キョウ茶調散	H-引-6			ディオバン錠160mg	F-c-3		
ツムラ128啓脾湯	H-引-6			ディオバン錠40mg	F-a-2	I-引-1	
ツムラ135茵陈蒿湯エキス顆粒	H-引-7			ディオバン錠80mg	F-g-2	I-引-1	
ツムラ137加味帰脾湯	H-引-7			ディオフェリンゲル0.1%	P-引-6		
ツムラ138桔梗湯	H-引-7			テーカイン	製棚		管財課発注
ツルハタ配合錠	E-引-4			テオドールトライシロップ20%	散-左-2		
				テオドール錠50mg	F-b-2		
				テオドール錠100mg	F-h-3		
				テオロン錠200mg	M-h-4		
				テカドロンエリキシル(0.1mg/ml)	水-左-2		
				テカドロン錠0.5mg	F-d-2		
				テキサルチン口腔用軟膏1mg/g0.1%	Q-a-6	O-引-8	
				テグレート細粒50%	散-右-1		
				テグレート錠100mg	F-e-2		
				テグレート錠200mg	B-i-2		
				テシレル錠25mg	K-引-2		
				テスパコーワ口腔用クリーム	Q-b-1	O-引-8	
				テスマプレシンスプレー0.01%協和2.5	冷1-2		
				テスマプレシンスプレー0.01%協和10	冷1-2		
				テタントール0.01%点眼液	P-d-3		
				テトラミト10mg	K-f-4		
				テトルシールカプセル4mg	F-g-3		
				テノミン錠25mg	F-c-2		
				テノミン錠50mg	F-i-2	I-引-1	
				テハケンR錠100mg	F-a-3		
				テハケンR錠200mg	F-f-3		
				テハケンシロップ5%(50mg力価)	水-左-2		
				テハケン錠100mg	F-h-2		
				テハケン錠200mg	K-引-8		
				テハス錠0.5mg	F-d-3	I-引-1	
				テモダールカプセル100mg	L-引-1		
				テモダールカプセル20mg	L-引-1		
				デュオトラハ配合点眼液	P-d-5		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
デュファストン錠5mg	F-e-3			と			
デュロテップ ハッチ10mg	麻薬金庫						
デュロテップ ハッチ2.5mg	麻薬金庫			トウモロコシテンパン	散-下		
デュロテップ ハッチ5mg	麻薬金庫			トクダーム	Q-b-7		
デュロテップ ハッチ7.5mg	麻薬金庫			トクマチール錠50mg	K-d-4		
デュロテップMTハッチ 12.6mg	麻薬金庫			トバ`ストンカプセル250mg	k-e-4		
デュロテップMTハッチ 16.8mg	麻薬金庫			トピナ錠50mg	K-h-4		
デュロテップMTハッチ 2.1mg	麻薬金庫			トピナ錠100mg	K-引-8		
デュロテップMTハッチ 4.2mg	麻薬金庫			トプ`スカプセル100mg	F-c-4		
デュロテップMTハッチ 8.4mg	麻薬金庫			トブラシン点眼0.3%	R-引-8		
テラナス錠5mg	F-f-2			トフラニール錠10mg	F-a-4		
				トフラニール錠25mg	F-i-4		
テルシガン点眼液	R-引-2			トホ`ネックス軟膏50μg/g	P-引-6		
テルネリン錠1mg	F-b-3			トミロン細粒小児用10%	散-左-3		
テルモベ`ートスカルプ`ローション0.05%	O-引-6			トミロン錠100mg	F-d-4		
テルモベ`ート軟膏0.05%(5g、30g)	O-引-6			トメナン錠200mg	F-b-4		
テレミンソフト坐剤10mg	冷1-4			トラクリア錠62.5mg	K-引-2		
テレミンソフト坐剤2mg	冷1-4			トラバ`タンス0.004%点眼液	冷1-2		
				トラベルミン配合錠	F-e-4		
				トラマルカプセル25	M-e-5		
				トラマルカプセル50	M-i-5		
				トランコロン錠7.5mg	K-a-5		
				トランサミンカプセル250mg	F-f-4		
				トランサミンシロップ 5%(緊急)	水剤1		
				トランサミン散50%(500mg/g)	散-右-1		
				トランテ`ート錠50mg	M-d-5		
				トリキュラー28	J-引-8		
				トリクロリールシロップ10%(100mg/mL)	冷1-1		
				トリノシン顆粒10%	E-引-2		
				トリプタノール錠10mg	F-h-4		
				トルソフト点眼液1%	P-d-4		
				トレトミン錠15mg	M-c-5		
				トレトミン錠25mg	M-i-4		
				トレリーフ錠25mg	K-引-2		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
な				ぬ			
ナイキサン錠100mg	M-g-5						
ナウゼリンDS1%	散-右-4						
ナウゼリン錠10mg	F-d-5						
ナウゼリン坐薬10mg	Q-g-1						
ナウゼリン坐薬30mg	Q-g-3						
ナウゼリン坐薬60mg	Q-g-5						
ナゼアOD錠0.1mg	M-h-5			ね			
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧	R-引-3						
ナトリックス錠1mg	F-e-5			ネオラル10mgカプセル	K-引-3		
ナバゲルンローション3%	O-d-8	O-引-3		ネオラルカプセル25mg	M-b-6		
ナバゲルン軟膏3%	O-c-7			ネオラルカプセル50mg	M-e-6		
				ネオトパストン配合錠L100	K-b-5		
に				ネオマレルミンTR錠6mg	F-c-5		
				ネオマトロール眼軟膏3g	P-e-2		
ニコチン酸アミド散10%	散-左-4			ネクサハール錠200mg	K-引-3		
ニゾラルクリーム2%	O-f-2	O-引-4		ネリゾナソリューション0.1%	P-引-2		
ニゾラルローション2%	R-引-7			ネリゾナ軟膏500g	P-引-2		
ニトロペン舌下錠0.3mg	P-引-5			ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	P-引-2		
ニトロダームTTS25mg	P-引-5			ネリゾナ軟膏0.1%	P-引-2		
ニトロールRカプセル20mg	F-g-5	I-引-1		ネリフロト坐剤	P-引-5		
ニトロール錠5mg	F-b-5			ネリフロト軟膏2g	R-引-8		
ニバスール錠2mg	M-a-6						
ニバスール錠4mg	M-d-6						
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)	P-e-1						
ニフレック配合内用剤	L-引-2						
ニプロフリースタイルセンサー	通路棚1						
ニユー乳酸カルシウム	散-右-5						
ニユー乳糖	散-左-5						
ニユーレプチン細粒10%	散-左-2						
ニユーロタン錠25mg(951)	F-a-5	I-引-1					
ニユーロタン錠50mg(952)	F-f-5	I-引-1					

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
の				は			
ノキノン錠10mg	F-a-6			ハーゾゴキシンKY錠0.125	N-c-2		
ノイロピン錠4単位	F-c-6			パーロテル錠2.5mg	N-a-2		
ノミン錠5mg	F-d-6			バイアスピリン錠100mg	G-e-3	I-引-1	
ノボラビット [®] 30ミックス注フレックスペン	冷2-d-1			ハイゼット錠50mg	K-d-5		
ノボラビット [®] 30ミックス注ペンフィル	冷2-c-1			ハイトラシン錠1mg	G-b-2		
ノボラビット [®] 注イレット	冷2-e-1			ハイドレア(500mg) BMS 303	M-h-6		
ノボラビット [®] 注フレックスペン	冷2-f-1			ハイトロキノン軟膏	製冷		
ノボラビット [®] 注ペンフィル	冷2-d-1			バイナス錠75mg	K-c-5		
ノボリンR注バイアル	冷2-c-3			ハイパシールコーワ錠3mg	K-e-5		
ノボリン30R注フレックスペン	冷2-f-4			ハイパシール点眼0.25%	P-f-1		
ノボリンN注フレックスペン	冷2-f-3			ハイペン錠200mg	N-b-2		
ノボリンR注フレックスペン	冷2-f-2			パキシル錠10mg	K-引-3		
ノルバテックスD20	F-b-6			バクタ配合錠	G-f-2		
ノルバスク錠5mg	J-引-4			バクタ配合顆粒	G-引-1		
ノルバスクOD錠5mg	J-引-4			バクトロン [®] 鼻腔用軟膏(3g/本)	O-g-1		
				パスタロンソフト軟膏10%	O-g-2		
				パセトシン細粒10%(100mg/g)	散-左-3		
				パーセリン錠25mg	G-d-2		
				パタノール0.1%点眼液	P-e-5		
				ハチアスレ	Q-引-3		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
ハップフォー錠10mg	K-f-5			ひ			
ハップフォー錠20mg	G-c-2			PL配合顆粒	G-引-5		
ハナルジン細粒100mg/g	散-左-2			PL配合顆粒(幼児用)	G-引-6		
ハナルジン錠100mg 613	G-g-2	I-引-2		ビ・シフロール錠0.125mg(緊)	K-引-4		
ハナンドライシロップ5%(50mg/g)	散-左-3			ビ・シフロール錠0.5mg(緊)	K-引-4		
ハファリン配合錠A330	G-i-2			ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/mL)	P-f-7		
ハファリン配合錠A81	G-a-2			ヒアレインミニ点眼液0.1%	P-f-3		
ハラクルート錠0.5mg	N-d-2			ヒアレインミニ点眼液0.3%	P-f-4		
ハラミチンカプセル300mg	K-引-3			ピオクタンブルー	製棚		管財課発注
ハリエット錠10mg	G-a-3	I-引-1		ピオクタン液0.1%	製冷		
ハリキサ	L-引-1			ピオクタン液3%	製冷		
ハルコーゼ75%	散-右-1			ピオスリー配合錠	K-h-5		
ハルシオン錠(0.25mg/錠)	F-引-1			ピオチン散0.2%「フソー」2mg/g	散-左-3		
ハルトレックス錠500mg	G-b-3			ピオフェルミンR錠(BF-R)	G-h-3		
ハルトレックス顆粒50%	散-左-3			ピクシリンカプセル250mg	G-i-3		
ハルナールD錠0.2mg(HA)	G-c-3			ピクシリンドライシロップ10%	散-左-3		
ハルミコート吸入液0.25mg	R-上			ビジクリア配合錠	K-引-6		
ハルミコート吸入液0.5mg	R-上			ヒスロンH錠200mg	G-c-4		
ハルミコートタービュヘイラー112吸入	R-引-2			ヒスロン錠5mg	G-a-4		
ハレイシヨテンポン	散-右-5			ビソルホン細粒2%(20mg/g)	散-右-4		
ハロチン錠10mg	K-g-5			ビソルホン錠4mg	G-b-4		
ハンコマイシン矯味液	製冷			ビソルホンシロップ	水-左-3		
ハンスポリント錠200mg(615)	G-d-3			ビタメジン配合カプセルB25	G-d-4	I-引-2	
ハントシン散20%	散-右-1			ヒダントールD配合錠	M-引-3		
ハンピタン末	散-左-5			ヒダントールF配合錠	M-引-3		
ハイブロックスプレー			管財課発注	ヒテルギン舌下錠1mg(HYDERGIN)	N-h-2		
				ヒドロキノン	製冷/製棚		管財課発注
				ヒビテン5%			
				ヒビテンアルコール0.05%	用時調整		院内製剤
				ビブラマイシン錠100mg	K-i-5		
				ヒホカ10mgカプセル	N-i-2		
				ヒホカ15mgカプセル	N-a-3		
				ヒマリシン5%点眼液	R-引-7		
				ヒメノールカプセル100mg	N-d-3		
				ヒメノールカプセル50mg	N-g-2		
				ヒモヘンダン錠1.25mg「TE」	G-g-3		
				ヒモヘンダン錠2.5mg「TE」	G-e-4		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
ヒューマリン3/7注100単位/mL	冷2-b-4			ふ			
ヒューマリン3/7注カート	冷2-e-4						
ヒューマリン3/7注キット	冷2-c-4			ファステック錠30mg	K-b-6		
ヒューマリンN注100単位/mL	冷2-b-3			ファステック錠90mg	G-b-6		
ヒューマリンN注カート	冷2-e-3			ファルネラートゲル	O-引-8		
ヒューマリンR注100単位/mL	冷2-b-2			ファロムドライシロップ小児用10%	散-左-4		
ヒューマリンR注カート	冷2-e-2			ファロム錠200mg	K-c-6		
ヒューマログ注100単位/mL	冷2-a-1			ファンキゾンシロップ	水-左-1		
ヒューマログ注カート	冷2-a-1			ファンキゾン含嗽水	用時調整		院内製剤
ヒューマログミリオペン	冷2-b-1			ファンキゾン含嗽水24	用時調整		院内製剤
ヒューマログミックス25ミリオペン	冷2-c-5			ファンキゾン生食含嗽水5%	用時調整		院内製剤
ピラマイド原末	散-右-1			ブイフェント錠200mg	K-引-3		
ヒルトイドソフト軟膏0.3%	O-g-3	P-引-4		ブイフェント錠50mg	K-引-3		
ヒルトイドローション0.3%	R-引-7			ファイブラストスプレー500	冷1-5		
ヒルトリッド600mg	K-引-7			フェアストーン錠(60mg)-中止	E-引-2		
ヒルナミン錠25mg	K-a-6			フェアストーン錠40mg	N-b-3		
ピレスパ錠200mg	N-f-2			フェノール	温蔵庫		
ピレチア細粒10%	散-左-2			フェノール亜鉛華リニメント	O-上		
ヒストマクリールブルー			管財課発注	フェノールグリセリン注10%	製冷		
BTB試験紙			管財課発注	フェノールグリセリン注15%	製冷		
				フェノバルエリキシル0.4%	散-引-1		
				フェノバル錠30mg	N-引-1		
				フェマーラ錠2.5mg	N-e-2		
				フェロ・グラデュメット錠105mg	G-a-5		
				フェロペリン配合錠	G-h-4		
				フェロミア錠50mg	G-g-4	I-引-2	
				フォイハン錠100mg	G-c-6		
				フォリアミン錠5mg	G-i-4		
				フジシレオ軟膏2%	O-f-6	O-引-7	
				フスコテ配合錠	J-引-8		
				フスコハン錠10mg	G-i-5		
				フスタゾール糖衣錠10mg	G-d-5		
				フラジール錠250mg	G-g-5		
				フラジール腔錠	Q-f-8		
				プラスチックベース	P-上		
				ブラダロン錠200mg	G-d-6		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
プラハール配合錠	J-b-6			プレドニゾン散「タケタ」1%	散-右-1		
フラビタン錠10mg	G-f-5			プレドニゾン錠 1mg(旭化成)	B-b-6	I-引-3	
フラビタン錠5mg	G-a-6			プレドニン錠5mg	B-i-3	I-引-2	
フラビタン点眼0.05%	P-f-5			プレマリン錠0.625mg	H-b-2		
フラビタン眼軟膏	P-g-4			プレニント配合錠	k-d-6		
プラビックス錠25mg sa:25	H-e-3			プロクトセディル軟膏	R-引-7		
プラビックス錠75mg sa:75	H-a-3			プロクラファセル0.5mg	K-引-3		
フラベリック錠20mg	G-h-5			プロクラファセル1mg	K-引-3		
フランセチンT	製棚		管財課発注	プロサイリン錠20ug	M-g-6		
フロントルテープ40mg	Q-c-7			フロジン液5%	O-g-5	P-引-4	
フロントル錠20mg	G-e-6	I-引-2		フロスタール錠25mg	H-f-2		
フリバスOD錠25mg	G-c-5			フロスタンテン軟膏0.003%	O-引-6		
フリバスOD錠50mg	G-f-4			フロトピック軟膏0.1%	P-引-6		
フリバスOD錠75mg	H-h-2			フロナック点眼液0.1%(5mL/本)	P-g-2		
フリバス錠25mg	G-C-5			フロニカ錠80mg	G-b-5		
プリミドン細粒99.5%	散-右-1			フロノン錠150mg	N-e-3		
プリモホラン錠5mg	G-f-6			フロパテルム軟膏0.025%	O-g-4	P-引-3	
プリンペラン錠5mg	H-c-2			フロプレス錠12mg	H-g-2		
フルイトラン錠1mg	K-引-8			フロプレス錠2mg	G-e-5		
フルイトラン錠2mg	G-g-6	I-引-1		フロプレス錠4mg	H-g-3	I-引-3	
フルゼニド錠12mg(下剤)	H-f-3			フロプレス錠8mg	H-b-3	I-引-2	
フルタイト50ディスク	R-引-1			フロヘール配合錠	H-c-3	I-引-2	
フルタイト50μgエアゾル	R-c-6			フロベト	O-上		
フルタイト100ディスク	R-引-1			フロベン顆粒(80mg/g)	散-左-2		
フルタイト100エア-	R-c-8			フロマックD錠75mg	K-e-6		
フルタイト200ディスク	R-引-1			フロマック顆粒(75mg/0.5g/包)	G-引-1		
フルタイト200口ディスク	R-上			フロメリン軟膏5万単位/g	O-d-7	P-引-4	
フルツロンカプセル200mg	N-c-3			フロモックス小児用細粒(100mg/g)	散-左-4		
フルナ 小児用フルナーゼ点鼻液25μg	Q-e-8			フロモックス錠100mg	G-h-6		
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	Q-d-8			フロリートゲル経口用2%	Q-a-5		
ブルフェン錠100mg(ky・21)	H-d-2			フロリネフ錠0.1mg	K-引-3		
フルメタローション0.1%	P-引-6			フロレナル錠5ug(P:632)	H-d-3		
フルメロン002%点眼	P-g-1						
フルメロン01%点眼	P-g-3						
プレグランテン腔坐剤(1mg/個)	冷1-1						
プレターールOD錠100mg	H-e-2	I-引-3					
ブレティニン錠50mg	H-i-2						

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
へ				ほ			
ヘイソンOD錠0.2mg	H-a-4			抱水クロラル	製冷		管財課発注
ヘイソンOD錠0.3mg	K-f-6			抱水クロラル	冷1-1		
ヘサトルSR錠200mg	H-e-4			ホウ酸	製棚		管財課発注
ヘサノイトカプセル10mg	K-引-3	I-引-2		ホウ酸2%	製棚		管財課発注
ヘシキア錠2.5mg(152)	H-h-3			ホクナリンテープ0.5mg	Q-c-1		
ヘシキア錠5mg(150)	H-c-4			ホクナリンテープ1mg	Q-c-3		
ヘストロン点眼0.5%	P-g-6			ホクナリンテープ2mg	Q-c-5		
ヘストロン耳科用	Q-e-2			ホステリサン軟膏(2g/本)	Q-引-5		
ヘネシット錠250mg	H-e-5			ホスミンDS40%	散-左-4		
ヘネリン錠2mg	H-b-5			ホスミン錠500mg	H-i-5		
ヘネリンシロップ	水-左-3			ホスミン液0.02%	製冷		
ヘネリン吸入	R-上			ホスミン液0.02%	製棚		管財課発注
ヘプリコール錠100mg	K-引-3			ホスレノールチュアブル錠250mg	H-c-6		
ヘモクロンカプセル200mg	K-g-6			ホスレノールチュアブル錠500mg	G-引-4		
ヘラチントライシロップ0.1%(1mg/g)	散-右-4			ホナロン錠35mg	K-引-4		
ヘリアクチンシロップ0.04%0.4mg/mL	水-左-3			ホナロン錠5mg	N-h-3		
ヘリアクチン散1%	散-右-2			ホモクロミン錠10mg	K-h-6		
ヘリアクチン錠4mg	H-c-5			ホラキス錠2mg	H-h-5		
ヘリチーム配合顆粒	G-引-2			ホラミン錠2mg	H-f-5		
ヘルサンチンLカプセル150mg	H-g-4			ホリフル細粒83.3%(1.2g/包)	G-引-2		
ヘルサンチン錠25mg	H-b-4	I-引-3		ホリフル錠500mg	H-b-6		
ヘルジピンLAカプセル40mg	H-h-4			ホルタレンSRカプセル37.5mg	N-a-4		
ヘルジピン錠20mg	H-i-3			ホルタレンゲル1%(25g/本)	O-e-7	O-h-6	
ヘルヘッサーRカプセル100mg	H-f-4	I-引-2		ホルタレンゲル1%(50g/本)	O-e-8		
ヘルヘッサーRカプセル200mg	H-d-5			ホルタレンサホ 12.5mg	冷1-1		
ヘルヘッサー錠30mg	H-d-4			ホルタレンサホ 25mg	冷1-1		
ヘルヘッサー錠60mg	H-g-5			ホルタレンサホ 50mg	冷1-1		
ヘロテックエアゾル100	R-d-7			ホルタレン錠25mg(CG:301)	N-g-3		
ベンザリン細粒1%	散-引-1			ホルマケン坐薬25mg	冷1-1		
ベンザリン錠2mg	F-引-3			ボンアルファローション20μg	R-引-8		
ベンザリン錠5mg	F-引-3			ボンゾール錠100mg	K-引-8		
ペンタサ錠250mg	H-a-5			ボンタールカプセル250mg	H-a-6		
ペンフィル30R注	冷2-d-4			ボンタール散50%(500mg/g)	散-右-4		
ペンフィルN注	冷2-d-3			ボンタールシロップ	水-左-2		
ペンフィルR注	冷2-d-2						
ペンレステープ18mg	P-引-5						

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
ま				み			
マイザー軟膏0.05% 100g	O-上	P-引-3		ミオカム内用液	水-左-4		
マイティア点眼	P-h-1			ミオコルスプレー-0.3mg	P-引-5		
マーズレンS配合顆粒	H-引-5			ミオナル錠50mg(127)	H-h-6	I-引-5	
マーロック懸濁用配合顆粒1.2g	G-引-7			ミカルティス錠20mg(50H)	I-e-2		
マイコスホールクリーム1%	O-引-4	O-h-2		ミカルティス錠40mg(51H)	I-b-2		
マイザークリーム0.05%	O-h-3			ミケランLAカプセル15mg	I-a-2		
マイザー軟膏0.05%	O-h-1			ミケラン錠5mg	H-e-6		
マイスタン細粒1%(10mg/g)	散-引-1			ミコプティン50mgカプセル	K-引-5		
マイスタン錠5mg	F-引-7			ミコンビ配合錠AP	K-引-8		
マイスリー錠10mg	F-引-1			ミドリンM点眼液(5mL/本)	P-h-2		
マイスリー錠5mg	F-引-1			ミドリンP点眼液(5mL/本)	P-h-4		
マイテラーセ錠10mg	H-d-6			ミニプレス錠0.5mg	H-f-6		
マグコロル				ミニプレス錠1mg	I-c-2		
マグミット錠250mg	H-c-1			ミノマイシンカプセル100mg	I-d-2		
マグミット錠330mg	I-b-1			ミノマイシンカプセル50mg	H-g-6		
マグミット錠500mg	J-b-1			ミノマイシン顆粒2%(20mg/g)	散-左-4		
マトパー配合錠	J-a-4			ミヤBM細粒	H-引-1	散-右-4	
マプリン散1%(10mg/g)	散-引-3						
マルファ液	冷1-5						

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
む				め (つづき)			
ムコサール-Lカプセル45mg	J-b-4			メネシット散0.5%	用時調整		院内製剤
ムコスタ錠100mg	I-b-4	I-引-5		メネシット散1%	用時調整		院内製剤
ムコソルバン錠15mg	I-a-3	I-引-5		メネシット配合錠100	I-d-3		
ムコダインシロップ5%	水-左-3			マパロチン錠10mg	I-c-3		
小児用ムコソルバンドライシロップ1.5%	散-右-4			マフチン吸入液	R-上		
ムコダインドライシロップ	散-右-5			マフチン10μgエア-(カウンター付)	R-引-2		
ムコダイン錠250mg	I-h-3	I-引-5		マフチンエア-10μg	R-引-4		
ムコファジン点眼	P-h-3			マフチンクリックヘラー10μg	R-引-5		
ムコファリン吸入液20%2mL	R-引-5			マフチンキット5μgエア-(カウンター付)	R-引-2		
ムスイ 無水エタノール	製棚		管財課発注	マフチンキットエア-5μg	R-引-4		
ムスイ 無水カフェイン	散-下棚			マフチンドライシロップ(50μg/g)	散-右-4		
ムスイ 無水クロロ酢酸	製冷		管財課発注	マフチンシロップ	水-左-3		
				マフチンミニ錠25μg	I-g-3		
				マフチン吸入液ユニット0.3mL	R-上		
				マフチン吸入液ユニット0.5mL	R-上		
				マフチン錠50μg	I-a-4		
				メラトニン	製冷		管財課発注
め				メラトニン1%散	散-右-4		
マイアクトMS小児用細粒10%	散-左-4			メリスロン錠6mg	I-e-3	I-引-5	
マイアクトMS錠100mg	I-g-2			メルカゾール錠5mg	I-f-3		
マイラックス錠1mg	F-引-3			メンタックスクリーム1%	R-引-4		
メインテート錠5mg(TA:202)	I-f-2			メラトニン1g			管財課発注
メキシチールカプセル100mg	N-e-4						
メキシチールカプセル50mg	N-i-3	I-引-3					
メサデルム軟膏0.1%	O-引-2						
マジコン散10%(100mg/g)	散-左-2						
メスチノン錠60mg	N-f-3						
メソトレキセート錠2.5mg	N-c-4						
メタルカプターセカプセル100mg	I-h-2						
メチコパール錠500μg	I-b-3						
メテルキン錠0.125mg	N-b-4						
メトピロン錠250mg	K-引-5						
メトリジン錠2mg	I-i-2						
メドロール錠4mg	J-c-4						

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
も				ゆ			
モービック錠10mg	N-f-4			ユーエフティE配合顆粒T100	N-引-1		
モービック錠5mg	N-d-4			ユーセル錠25mg	I-e-4		
モーラステープ [®] 20mg(7枚/袋)	湿布棚			ユーロジン錠2mg	F-引-6		
モーラステープ [®] L40mg(7枚/袋)	湿布棚			ユーエフティ配合カプセルT100	N-a-5		
モーラスハップ [®] 30mg(7枚/袋)	湿布棚			ユナシン錠375mg	I-f-4		
モニラック原末	散-右-1			ユニフィルLA錠200mg	N-g-4		
モバ [®] 錠100mg	I-i-3			ユニフィルLA錠400mg	N-i-4		
モノクロロ酢酸			管財課発注	ユーパスタコ [®] ワ軟膏	Q-上		
モノクロロ酢酸液			院内製剤	ユベラ顆粒20%	散-右-4		
				ユベラNカプセル100mg	I-g-4	I-引-6	
				ユベラ錠50mg	I-i-4		
				ユベラ軟膏	冷1-5		
				ユリーフカプセル2mg	N-e-6		
				ユリーフ錠4mg	N-h-6		
や				ユリノム錠50mg	N-h-4		
ヤクゾールE液0.1	P-6(注射)						

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
よ				ら			
幼児用PL配合顆粒	G-引-6			ラキソベロン錠	K-引-7		
ヨウレチン錠50ug(識別番号ナ)	I-h-4			ラキソベロン内用液0.75%	E-引-5		
ヨウ化カリウム	散-右-2			ラクツロース・シラップ60%「コーワ」	冷1-5		
ヨウ化カリウム	製棚		管財課発注	ラクツロース・末P	G-引-8		
ヨウ化カリウム丸50mg	K-引-5			ラクリミン点眼0.05%	P-i-1		
ヨウ素	製棚		管財課発注	ラコール200	通路棚2		
ヨウ素	製棚		管財課発注	ラコール400	通路棚2		
ヨクイニンエキス錠	K-引-8			ラシックス細粒4%	散-右-4		
				ラシックス錠(20mg/錠)	I-a-5	I-引-6	
				ラシックス錠40mg	I-g-6	I-引-6	
				ラステットSカプセル25mg	N-b-5		
				ラックビー微粒N	H-引-1	散-右-4	
				ラニラビット錠0.1mg	N-c-5		
				ラミクター錠100mg	N-b-6		
				ラミクター錠25mg	N-c-6		
				ラミクター錠小児用5mg	N-f-5		
				ラミシルクリーム1%	O-i-2	O-引-4	
				ラミシル外用液1%	R-引-4		
				ラミシル錠125mg	I-c-5		
				ラボナ50mg	M-引-3		
				ランサップ(800)	K-引-5		
				ランタス注100単位/mL	冷2-b-5		
				ランタス注オプチリック	冷2-b-5		
				ランタス注ソロスター300単位	冷2-a-5		
				ラントール錠20mg	K-引-4		
				ラントセン細粒0.1%(1mg/g)	散-引-1		
				ラントセン錠0.5mg	F-引-3		
				ラントセン錠1mg	F-引-7		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
リ				リュウ 硫酸アトピン(1mg力価)	散-引-6		
				リュウ 硫酸アトピン1%眼軟膏	P-引-5		
リュウ 硫酸亜鉛	散-右-5			リュウ 硫酸アトピン散0.1%	散-引-6		
リーゼ錠5mg	F-引-7			リカ75mg	J-a-3		
リーバ [®] 外配合顆粒	G-引-3			リカ25mg	J-c-2		
リーマス錠200mg	K-引-4			リカ150mg	J-e-3		
リウマトレックスカプセル2mg	N-e-5			リルテック錠50mg	J-b-5		
リオレサル錠5mg	K-引-4			リレンザ [®] 5mg	R-		
リカマイシンドライシロップ [®] (200mg/g)	散-左-4			リンテ [®] 点眼・点鼻用リンテ [®] ロンA液5mL	冷1-3		
リザ [®] ベンカプセル100mg	I-d-5			リンテ [®] ロン-VGクリーム0.12%	O-i-5		
リザ [®] ベン細粒10%	散-左-2			リンテ [®] ロンVGローション	O-i-4		
リザ [®] ベン点眼0.5%	P-i-2			リンテ [®] ロン-VG軟膏0.12%	O-h-4	P-引-3	
リスパ [®] タール錠1mg	K-引-4			リンテ [®] ロンVローション	O-i-6	P-引-3	
リスパ [®] タール内用液0.5mg/0.5mL	N-引-3			リンテ [®] ロンA液	冷1-3		
リスミ [®] 錠2mg	J-c-5			リンテ [®] ロンA軟膏(眼・耳科用)	P-i-4		
リスミック錠10mg	I-e-5			リンテ [®] ロン錠0.5mg	I-a-6		
リスモダンR錠150mg	N-i-5			リンテ [®] ロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	Q-e-3		
リスモダンカプセル100mg	N-g-5			リンラキサー錠250mg	I-h-5		
リスモダンカプセル50mg	N-d-5			リン酸ジヒドロコデイン散10mg/g	散-右-2		
リスモンTG点眼0.5%	冷1-2			リン酸ピリトキサル錠10mg「ホエイ」	I-f-5		
リト [®] ラ錠3mg	N-d-6			リン酸水素ナトリウム12水	製冷		管財課発注
リト [®] メックスコーワローション	R-引-4						
リハ [®] オール							
リハ [®] オール液0.2%	製棚						
リハ [®] 口錠2mg	J-d-4						
リピ [®] テイルカプセル100	J-a-5						
リピ [®] トール錠10mg	I-h-6	I-引-6					
リピ [®] トール錠5mg	I-b-5						
リフ [®] ラップ軟膏5%	P-上						
リフレックス15mg	K-引-4						
リボ [®] スチン点眼液0.025%	P-i-3						
リボ [®] トリール錠0.5mg	F-引-4						
リボ [®] トリール錠1mg	F-引-7						
リボ [®] ハス錠5mg	I-g-5	I-引-5					
リマチ [®] 錠100mg	N-h-5						

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
る				れ			
ルゴールシロップ(10mg/mL)	用時調整		院内製剤	レキソタン錠2mg	F-引-7		
ルジオミール錠10mg	I-d-6			レキップ錠0.25mg	J-e-6		
ルシトリール錠100mg	J-c-6			レキップ錠2mg	J-e-6		
ルネトロン錠1mg	J-d-5			レクチゾール錠25mg	J-c-2		
ルブラック錠4mg	I-b-6	I-引-6		レグハラ錠25mg	J-i-2		
ルブラック錠8mg	I-f-6	I-引-6		レシカルボン坐薬	冷1-3		
ルボックス錠25(SV:25)	I-c-6			レスキュラ点眼液0.12%	冷1-3		
ルボックス錠50mg	J-b-3			レスタミンコーワ錠10mg	J-h-2		
ルリット錠150mg	I-e-6			レスタミンクリーム(ばら)	O-上		
				レゾルシン	製棚		管財課発注
				レタコート錠4mg	K-引-8		
				レタマイシンカプセル150mg	J-e-5		
				レナジェル錠250mg	J-d-2		
				レナデックス	M-引-4		
				レニベース錠2.5mg	J-b-2		
				レニベース錠5mg	J-g-2	I-引-6	
				レフトーゼ錠30mg(304)	J-e-2		
				レブラミド5mg	M-引-4		
				レパタン坐剤0.2mg	M-引-1		
				レベミル注	冷2-d-5		
				レベミル注イノレット	冷2-e-5		
				レベミル注フレックスペン	冷2-f-5		
				レボトミン錠25mg	J-i-5		
				レボトミン錠5mg	J-f-5		
				レモンエッセンス	製冷		管財課発注
				レントルミンD錠(0.25mg/錠)	F-引-5		

名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考	名称 名称	棚番① 棚番①	棚番② 棚番②	備考 備考
ろ				わ			
ロイケリン散10%(100mg/g)	散-引-3			ワ-ファリン錠(1mg/錠)	J-g-4	I-引-5	
ロイコン錠10mg	J-e-3			ワ-ファリン錠(5mg/錠)	K-引-5		
ロイコホリン錠5mg	K-引-8			ワイハックス錠0.5mg	F-引-6		
ロ-コール錠10mg	J-f-4			ワコビタル坐剤50mg	冷1-2		
ロ-コール錠20mg	J-c-3			ワコビタル坐剤100mg	冷1-2		
ロ-コール錠30mg	J-h-3			ワコビタル坐剤15mg	冷1-2		
ロ-トエキス散10%	散-右-2			ワソラン錠40mg(213)	J-i-4	I-引-5	
ロカルトロールカプセル0.25 μg	K-引-4			ワンアルファ錠0.5ug	N-f-6		
ロカルトロールカプセル0.5ug	N-a-6						
ロキシニン錠60mg(157)	J-e-4						
ロキシニンゲル1%	O-f-5	O-引-3					
ロコイトクリーム0.1%	O-i-3						
ロコイト軟膏0.1%	O-i-1	P-引-3					
ロコイト軟膏0.1%ばら	O-上						
ロコルナル錠100mgMO284	J-i-3						
ロコルナル錠50mgMO:283							
ロドピン細粒10%	散-左-5						
ロビプノール錠1mg	F-引-5						
ロビプノール錠2mg	F-引-5						
ロベミンカプセル1mg	J-f-3						
ロベミン散0.05%	散-右-3						
ロメフロン耳科用液0.3%(5mL/本)	Q-e-4						
ロルカム錠4mg	N-g-6						
ロレルコ錠250mg	J-h-5						
ロングス錠10mg	J-g-3						