

**石巻赤十字病院で診療を受けられる皆様へ**

当院では、下記の研究を実施しておりますのでお知らせ致します。

本研究の対象者に該当する可能性のある方で、情報を研究目的に利用される事を希望されない場合は、下記の問い合わせ先にお問い合わせ下さい。情報の利用停止を請求されたとしても治療に影響が出ることはありませんので安心してお申し出下さい。

2023年6月7日

|         |   |        |          |                                      |
|---------|---|--------|----------|--------------------------------------|
| ①対象者    | 令和2年4月～令和6年3月の期間に産婦人科を受診し、エジンバラ産後うつ病質問票へ回答した妊産婦の皆さま |        |          |                                      |
| ②研究課題名  | 心理社会的ハイリスクの妊産婦に対する心理支援に関する研究                        |        |          |                                      |
| ③実施予定期間 | 倫理委員会承認後～2024年3月                                    |        |          |                                      |
| ④実施機関   | 石巻赤十字病院   |        |          |                                      |
| ⑤研究代表者  | 氏名  | 石垣 真由子 | 所属       | 石巻赤十字病院 医療技術部 臨床心理課                  |
| ⑥使用する資料 | エジンバラ産後うつ病質問紙および Support Up スクリーニングの結果              |        |          |                                      |
| ⑦目的     | 心理社会的ハイリスクの妊産婦に対する早期からの心理師による心理支援の効果について検討すること。     |        |          |                                      |
| ⑧方法     | 電子カルテを用いてデータを収集し解析ソフトを用いて分析を行う。                     |        |          |                                      |
| ⑨倫理審査   | 石巻赤十字病院倫理委員会 審査承認                                   |        |          | 2023年6月6日                            |
| ⑩公表     | 研究結果は第19周産期メンタルヘルス学会にて公表予定。                         |        |          |                                      |
| ⑪プライバシー | データは匿名化した上でパスワード等をつけ保存し、保存したデータは研究終了後削除する。          |        |          |                                      |
| ⑫知的財産権  | 特記すべきものはなし  |        |          |                                      |
| ⑬利益相反   | 特記すべきものはなし  |        |          |                                      |
| ⑭問い合わせ  | 担当者   | 石垣 真由子 | 住所<br>電話 | 宮城県石巻市蛇田字西道下71番地<br>0225-21-7220（代表） |
|         | *お問い合わせ対応期間：2023年6月～2024年3月                         |        |          |                                      |

本研究のノウハウやアイデアに関する情報については公開できませんのでご了承下さい。