


# 1 全体

## 1. 登録件数




	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
男	594	603	629	686	730	914	984	1,043	990	1,102
女	484	476	512	597	645	803	820	824	884	850
合計	1,078	1,079	1,141	1,283	1,375	1,717	1,805	1,867	1,874	1,952

## 2. 部位別

全国集計に準じて「血液腫瘍の形態分類」を考慮したもの(上皮内癌を含む)。


部位名	2016年		
	全体	男	女
口腔・咽頭	27	16	11
食道	55	45	10
胃	220	157	63
大腸	87	61	26
肝	70	52	18
胆嚢・胆管	44	23	21
膵臓	82	44	38
喉頭	8	8	0
肺	266	183	83
骨・軟部	4	2	2
皮膚(黒色腫も含む)	68	44	24
乳房	197	1	196
子宮頸部	67	0	67
子宮体部	19	0	19
子宮	0	0	0
卵巣	21	0	21
前立腺	83	83	0
膀胱	51	41	10
腎・他の尿路	56	43	13
脳・中枢神経系	32	18	14
甲状腺	16	3	13
悪性リンパ腫	103	53	50
多発性骨髄腫	19	11	8
白血病	30	16	14
他の造血器腫瘍	31	18	13
その他	65	44	21
合計	1952	1102	850

3. 年齢階層



年齢階層	2016年		
	全体	男	女
0~9	1	1	0
10~19	1	0	1
20~29	9	0	9
30~39	72	20	52
40~49	97	21	76
50~59	183	83	100
60~69	494	334	160
70~79	591	374	217
80~89	429	242	187
90~	75	27	48
合計	1,952	1,102	850


4. 地区別



診断時住所	2016年	
	件数	割合
石巻市	1,185	60.7%
登米市	241	12.3%
東松島市	215	11.0%
南三陸町	67	3.4%
涌谷町	58	3.0%
女川町	57	2.9%
気仙沼市	49	2.5%
美里町	27	1.4%
大崎市	15	0.8%
宮城県	19	1.0%
他県	19	1.0%
合計	1,952	100.0%

### 5. 症例区分


症例区分は、当該腫瘍の診断および初回治療の過程に、自施設でどのように関係したかを判断するための重要な項目である。



症例区分	件数
診断のみ	191
自施設診断・自施設初回治療開始	1,344
自施設診断・自施設初回治療継続	10
他施設診断・自施設初回治療開始	250
他施設診断・自施設初回治療継続	29
初回治療終了後	128
合計	1,952

### 6. 来院経路


来院経路は、患者がどのような経路を経て自施設を受診したかを把握し、当院が地域においてどのような機能を担っているかを推察するための項目である。



来院経路	件数
自主的受診	93
他施設からの紹介	1,386
自施設で他施設疾患経過観察中	392
その他	80
不明	1
合計	1,952

### 7. 発見経緯

発見経緯は、来院経路とは異なり、当該腫瘍が診断される発端となった状況を把握するための項目である。




発見経緯	件数
がん検診・健康診断・人間ドック	290
他疾患の経過観察中の偶然発見	610
剖検発見(AIを含む)	1
その他	966
不明	85
合計	1,952

## 2 主要5部位


### 1. 胃

#### (1) 登録件数の推移




	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
男	94	86	99	90	82	170	149	129	168	157
女	40	32	51	44	45	60	54	46	50	63
合計	134	118	150	134	127	230	203	175	218	220

#### (2) 治療前ステージ




治療前ステージ	件数
I A	103
I B	10
II A	11
II B	17
III A	9
III B	7
III C	3
IV	43
不明	17
合計	220

#### (3) 術後病理学的ステージ



術後病理学的ステージ	件数
I A	97
I B	5
II A	7
II B	9
III A	3
III B	3
III C	3
IV	3
手術なし	88
術前治療後	1
不明	1
合計	220


(4) 治療方法



治療方法	I A	I B	II A	II B	III A	III B	III C	IV	不明	合計
手術のみ	19	6	6	10	6	0	0	0	1	48
内視鏡のみ	64	0	0	0	0	0	0	0	2	66
手術+内視鏡	7	0	1	0	0	0	0	0	0	8
薬物療法のみ	0	0	0	0	0	2	1	24	0	27
放射線+薬物	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
手術/内視鏡+薬物	2	0	2	2	2	1	1	0	0	10
経過観察	10	0	1	3	0	2	0	14	0	30
治療なし	1	4	1	2	1	2	1	4	14	30
合計	103	10	11	17	9	7	3	43	17	220


2. 大腸

(1) 登録件数




	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
男	109	106	91	104	79	172	158	168	155	197
女	81	72	60	75	72	137	117	112	119	121
合計	188	178	151	179	151	309	275	280	274	318

(2) 治療前ステージ




治療前ステージ	件数
0	28
I	39
II A	22
II B	3
II C	1
III A	4
III B	52
III C	8
IV A	28
IV B	26
不明	107
合計	318

(3) 術後病理学的ステージ



術後病理学的ステージ	件数
0	74
I	59
II A	43
II B	2
II C	3
III A	2
III B	29
III C	5
IV A	9
IV B	5
手術なし	72
術前治療後	12
不明	3
合計	318


#### (4) 治療方法



治療方法	0	I	II A	II B	II C	III A	III B	III C	IV A	IV B	不明	合計
手術のみ	1	28	20	3	0	3	31	2	3	0	13	104
内視鏡のみ	26	6	0	0	0	0	0	0	0	0	62	94
手術+内視鏡	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
薬物療法のみ	0	0	0	0	0	0	0	2	7	16	5	30
手術/内視鏡+薬物	0	2	2	0	0	0	18	2	9	1	4	38
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
経過観察	0	1	0	0	0	1	0	2	7	5	4	20
治療なし	0	2	0	0	1	0	3	0	2	4	15	27
合計	28	39	22	3	1	4	52	8	28	26	107	318


3. 肝

(1) 登録件数




	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
男	22	17	15	19	17	45	37	32	35	52
女	11	8	5	7	10	23	22	16	18	18
合計	33	25	20	26	27	68	59	48	53	70

(2) 治療前ステージ




治療前ステージ	件数
I	26
II	10
III A	5
III B	4
III C	2
IV A	1
IV B	13
不明	9
合計	70

(3) 術後病理学的ステージ




術後病理学的ステージ	件数
I	4
II	6
III A	2
手術なし	57
術前治療後	1
合計	70

(4) 治療前ステージ(取扱い規約)



治療前ステージ(取扱い規約)	件数
I	10
II	18
III	14
IV A	6
IV B	13
不明	5
(空白)	4
合計	70


(5) 治療方法(取扱い規約)



治療方法	I	II	III	IV A	IV B	不明	(空白)	合計
手術のみ	2	3	5	0	1	1	0	12
薬物療法のみ	0	0	1	1	7	0	0	9
手術/内視鏡+その他	0	0	1	0	0	0	0	1
薬物+その他	1	6	5	3	0	0	0	15
他の組み合わせ	5	8	1	1	0	0	0	15
経過観察	2	1	0	1	4	1	0	9
治療なし	0	0	1	0	1	3	4	9
合計	10	18	14	6	13	5	4	70


4. 肺

(1) 登録件数




	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
男	104	134	147	167	104	128	146	140	148	183
女	36	50	38	66	28	59	54	60	56	83
合計	140	184	185	233	132	187	200	200	204	266

(2) 治療前ステージ




治療前ステージ	件数
I A	61
I B	26
II A	21
II B	5
III A	26
III B	18
IV	90
該当せず	1
不明	18
合計	266

(3) 術後病理学的ステージ



術後病理学的ステージ	件数
I A	45
I B	20
II A	9
II B	3
III A	5
IV	2
該当せず	1
手術なし	181
合計	266


(4) 治療内容



治療方法	I A	I B	II A	II B	III A	III B	IV	該当せず	不明	合計
手術のみ	43	15	9	2	1	0	1	0	3	74
放射線のみ	5	1	2	0	2	0	0	0	0	10
放射線+薬物	0	0	0	0	1	2	0	0	1	4
薬物療法のみ	2	1	2	0	7	13	44	0	1	70
手術/内視鏡+薬物	1	1	4	0	3	0	0	0	0	9
経過観察	5	2	1	1	6	2	31	1	4	53
治療なし	5	6	3	2	6	1	14	0	9	46
合計	61	26	21	5	26	18	90	1	18	266


5. 乳房

(1) 登録件数




	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
男	2	2	1	1	0	4	1	1	2	1
女	143	143	159	186	128	183	140	155	199	196
合計	145	145	160	187	128	187	141	156	201	197

(2) 治療前ステージ




治療前ステージ	件数
0	18
I A	83
II A	36
II B	13
III A	2
III B	5
III C	8
IV	15
不明	17
合計	197

(3) 術後病理学的ステージ



術後病理学的ステージ	件数
0	20
I A	72
I B	1
II A	22
II B	6
III A	7
III B	1
III C	1
IV	1
手術なし	54
術前治療後	11
不明	1
合計	197

(4) 治療内容



治療方法	0	I A	II A	II B	III A	III B	III C	IV	不明	合計
手術のみ	9	8	3	1	0	0	1	1	2	25
放射線のみ	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
薬物療法のみ	0	2	4	1	0	1	3	8	1	20
放射線+薬物	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
手術/内視鏡+放射線	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
手術/内視鏡+薬物	1	49	15	7	1	1	3	0	1	78
手術/内視鏡+その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
手術/内視鏡+放射線+薬物	2	18	8	2	1	1	0	0	0	32
経過観察	0	1	2	1	0	0	0	4	0	8
治療なし	3	4	3	0	0	1	0	2	12	25
合計	18	83	36	13	2	5	8	15	17	197